



**Ass. Shenquè**

**Centro Discipline Energetiche**

Via Giare 123/a  
30030 Gambarare (Ve)

Tel. & Fax: +39 041 5675509

E-mail: [dhyanalma@inwind.it](mailto:dhyanalma@inwind.it)

Site-Web: <http://www.centrodisciplineenergetiche.it>

Site-Web: <http://www.reiki-shikshana.it>



TRADUZIONE DAL GIAPPONESE

A CURA

DELL' ASSOCIAZIONE SHENQUE'



## CHUIIRO HAYASHI

Nato nel 1878.

Ex-comandante navale della Marina Imperiale Giapponese.

Cominciò il suo addestramento con Usui Sensei nel 1925 a 47 anni, si crede sia stato l'ultimo Reiki Master addestrato da Usui.

Dopo il suo addestramento aprì un piccolo ambulatorio con otto letti a Tokio, (si chiamava Shina No Mach Reiki Clinic) vicino al Palazzo Imperiale e all'Ospedale dell'Università Keo.

I praticanti lavoravano almeno in due per ogni letto.

Il Traditional Japanese Reiki afferma che Hayashi/Usui in origine avevano 7/8 posizioni delle mani che coprivano solo la parte superiore del corpo. Queste posizioni erano basate sui metodi di cura tradizionali orientali (come la medicina cinese) che considera il corpo "solo testa e tronco, mentre gli arti sono "esterni". Trattando quindi queste posizioni, che coprono i maggiori punti di agopuntura, l'energia fluisce non solo attraverso il corpo ma anche nelle braccia e nelle gambe (attraverso i meridiani).

Perciò è necessario solo trattare la testa e il tronco per trattare l'intero corpo.

Usui Sensei aveva solo posizioni sulla testa, poi trattava le aree del corpo che richiedevano particolare attenzione. Inoltre insegnava posizioni specifiche per patologia. Sembra che Hayashi abbia aggiunto altre posizioni, e che da queste si sia arrivati alle posizioni in uso oggi in occidente. Ad Hayashi si attribuisce lo sviluppo di questo sistema che fornisce un miglior flusso di energia nell'intero corpo, e permette il trattamento contemporaneo da parte di più praticanti sullo stesso paziente.

Alcuni attribuiscono ad Hayashi il processo di armonizzazione usato nel Reiki, e questo può essere vero per le iniziazioni usate oggi in occidente, ma Usui aveva il suo personale processo di iniziazione, detto Reiju.

Questo spiega anche come ha potuto insegnare il Reiki a circa 2000 studenti, come scritto nel suo memoriale.

Si dice che anche Hayashi insegnò ad alcuni studenti, probabilmente gratuitamente, almeno così afferma il Traditional Japanese Reiki, attraverso il Master Tatsumi, uno degli studenti di Hayashi.

Una rivista giapponese dei 1928 (Sunday Mainichi, marzo 1928) riporta un articolo sul Reiki parlando di Matsui, un praticante Reiki, che aveva imparato da Hayashi Sensei. L'articolo era la recensione di un libro di Matsui e la risposta ad alcuni lettori che volevano informazioni sul Reiki. Matsui afferma che Hayashi apriva il suo ambulatorio Reiki tutte le mattine, afferma di aver seguito un corso di 5 giorni molto costoso, di un'ora e mezzo al giorno, e che anche la moglie seguì lo stesso corso. Racconta della guarigione di un malato terminale, che si riprese dopo 6, ore e mezzo di Reiki. Matsui afferma di non essere interessato al lato spirituale del Reiki e che era più interessato all'approccio pratico, che semplicemente metteva le mani dove necessario, e trattava l'area finchè c'era bisogno. Matsui era stato convinto da qualcuno a provare il Reiki,, ma non per ragioni spirituali, e non si era convinto finchè effettivamente non ne aveva visto i risultati. Matsui afferma che Hayashi era molto dedito al Reiki, e che insegnava alcuni giorni al mese, mentre dedicava il resto del tempo ai trattamenti. Hayashi non sentiva il bisogno di pubblicizzare il Reiki. Matsui dice che molte persone in quel periodo praticavano diverse forme di cura, ma nessuna di quelle era vero Reiki.

Nel suo libro "la Storia di Hawayo Takata" (Isbn 0-944135-06-4) Helen Haberiya scrive....

" Prima di lasciare Tokyo Takata chiese al Dr Hayashi qualcosa che la infastidiva. In tutti quei mesi passati in ambulatorio non aveva mai incontrato persone povere o operai - perciò gli chiese se lui si rifiutava di trattare tali persone. Hayashi rise rispondendole che questa era veramente una buona domanda, e le disse che tutti quelli che entravano da quella porta erano delle classi più abbienti, laureati, benestanti,, colti e intelligenti. Quando si ammalavano avrebbero potuto pagarsi i migliori medici e ospedali, ma cercavano di più di farmaci e chirurghi. Essi avevano la consapevolezza dei Reiki,, e perciò venivano da lui. Gli altri non avevano questa consapevolezza, e quando si

ammalavano sentivano di aver bisogno di ospedali, medici e infermiere. Se lo avessero cercato lui sarebbe andato, indipendentemente da quanto poveri fossero, ma il loro volere era diverso, non accettavano lui e il suo trattamento senza medicine. Lui le assicurò che la stessa cosa le sarebbe capitata, una volta cominciata la pratica."

Si dice anche che gli studenti potevano prendere appunti e copiare i manuali, dunque da dove proviene la notizia della tradizione orale (e degli alti prezzi)?

Dopo la morte di Usui i tre comandanti navali a cui lui aveva insegnato riaprirono la sua clinica Taoista e la trasformarono in un ospizio per malati terminali, continuando a praticare e a insegnare il sistema originale di Usui,, e conservando anche il nome originale della clinica di Usui, e questo per otto anni dalla morte di Usui nel 1926.

Ad Hayashi si attribuisce l'organizzazione della sepoltura di Usui e la foto con i principi.

Nonostante Hayashi abbia lavorato con Usui Sensei e con almeno due dei suoi studenti principali, non viene riportato fra i membri della società di Usui,, il Reiki Ryoho Gakkaí. Oggi si pensa che ne abbia fatto parte ma che l'abbia lasciato per disaccordi.

Hayashi morì il 10 Maggio 1941, dopo aver iniziato circa 17 Reiki Masters, fra cui Takata.

Scrisse anche un suo manuale dove indicava posizioni specifiche per patologia. Scritto in Giapponese, è lungo circa 40 pagine, ed è molto simile a quello di Usui. E' possibile che abbia scritto anche altri documenti sul Reiki.

E' notizia recente che la signora Hayashi a continuato a insegnare Reiki dopo la morte del marito.

Hayashi sembra sia stato il fondatore del suo proprio sistema detto Usui Shiki Reiki Ryoho (Shiki System), mentre il Reiki originale insegnato da Usui era semplicemente l'Usui Reiki Ryoho.

## Guida di Hayashi

Questa traduzione scritta da Hayashi riguarda il trattamento del Reiki. E' interessante vedere come egli trattava le varie malattie con il Reiki. Queste regole sono state nascoste per molti anni da tutti coloro che praticavano Reiki. Furono copiate da un corriere postale al Alt.Healing..Reiki.

Tutti ricordano che i praticanti di Reiki non devono diagnosticare nessuna malattia. Sono sufficienti per molte circostanze le posizioni standard.

Guida salutare  
Istituto Reiki di Hayashi

### **CAPITOLO 1; TESTA**

#### 1) **TESTA :**

MALATIA D'ENCEFALO(CELEBROPATIA), MAL DI TESTA(EMICRANIA).

1. LA FRONTE
2. ENTRAMBE LE TEMPIE
3. L'OCCIPITE E LA NUCA DEL COLLO
4. LA SOMMITA` DEL CORPO DEL CRANIO

N.B) LA CURA DELLA TESTA DEVE ESSERE ESEGUITA PER QUALSIASI MALATTIA. NEL CASO DEL MAL DI TESTA, CURARE BENE LA PARTE DOVE SI SENTE IL DOROLE.

#### 2) **OCCHI :**

L'OFTAMIA GENERALE, CONGIUNTIVITE, TRACOMA, OPACITA` CORNEALE, MIOPIA, TRICHIASI, LA CATERATTA, IL GLAUCOMA, ecc.

1. IL GLOBO DELL'OCCHIO
2. LA TESTA DELL'OCCHIO
3. LA CODA DELL'OCCHIO
4. L'OCCIPITE

#### 3) **ORECCHI :**

L'OTITE MEDIA, L'OTITE ESTERNA, IL RONZIO DELL'ORECCHIO, LA DEBOLEZZA D'UDITO , ecc.

1. CONDOTTO Uditivo
2. LA CONCAVITA' SOTTO ORECCHIO
3. L'OSSO CHE STA' DIETRO ORECCHIO
4. L'OCCIPITE.

N.B.) LA CURA DEVE ESSERE FATTA PER ENTRAMBI GLI ORECCHI, ANCHE SE FA MALE UNO SOLO.

**4) DENTI :**

1. CURARE LA RADICE DEI DENTI DALL'ESTERNO DELLA BOCCA E STARE ATTENTO ANCHE ALLE SPALLE.

**5) CAVITA` ORALE E LABBRO**

1. CURARE IL LABBRO CON IL PALMO DELLA MANO  
N.B.) VEDI "MALATTIE DELL'APARTO DIGERENTE

**6) LINGUA :**

1. PREMERE LA PARTE DOLOROSA DELLA LINGUA O AFFERRARLA.  
N.B.) SE E` DIFFICILE IL MODO SOPRA SCRITTO, PREMERE L'ARCO PLANTARE.

## **MALATTIE DELL'APPARTO DIGERENTE**

### **1) L'INFIAMMAZIONE DELLA BOCCA**

1 LA BOCCA 2. L'ESOFAGO 3. LO STOMACO 4. L'INTESTINO 5. IL FEGATO

### **2) LA STOMATITE PER IL NEONATO**

1 LA BOCCA 2. LA LINGUA 3. L'ESOFAGO 4. LO STOMACO 5. L'INTESTINO 6. IL FEGATO 7. IL CUORE 8. IL RENE

N.B.) PER LA CURA DELLA LINGUA CONTROLLARE L'ARCO PLANTARE DI ENTRAMBE LE GAMBE.

### **3) LA SALIVA**

1 LA BOCCA 2. LA RADICE DELLA LINGUA 3. LO STOMACO 4. L'INTESTINO 5. LA TESTA

### **3) MALATTIA DELL'ESOFAGO :**

LA STENOSI DELL'ESOFAGO, LA DILATAZIONE DELL'ESOFAGO, L'INFIAMMAZIONE DELL'ESOFAGO, ecc.

1. L'ESOFAGO 2. L'EPIGASTRIO 3. LO STOMACO 4. L'INTESTINO 5. IL FEGATO 6. IL PANCREAS 7. IL RENE 8. LA DIALISI

N.B.) NEL CANCRO DELL'ESOFAGO, GROSSO MODO, LA CONVALESCENZA NON PROCEDERA' BENE.

### **5) MALATTIA GASTRICA :**

LA GASTRITE CRONIA(ACUTA), L'ATONIA GASTRICA, LA DILATAZIONE DELLO STOMACO , L'ULCERA GASTRICA, IL CANCRO DELLO STOMACO, LA GASTROPTOSI, LA GASTRALGIA EMOTIVA, LA DISPEPSIA EMOTIVA, CRAMPI ALLO STOMACO

1. LO STOMACO 2. IL FEGATO 3. IL PANCREAS 4. L'INTESTINO 5. IL RENE 6. IL MIDOLLO SPINALE 7.LA DIALISI

N.B.) NEL CANCRO GASTRICO, GROSSO MODO, LA CONVALESCENZA NON PROCEDERA` BENE.

### **6) MALATTIA INTESTINALE :**

IL CATARRO INTESTINALE, LA STIPSI, LA TIFLITE, L'APPENDICITE, L'OCCULSIONE INTESTINALE, IL VOLVOLO, L'EMORRAGIA INTESTINALE, LA DIARREA

1.LO STOMACO 2. L'INTESTINO 3. IL FEGATO 4. IL PANCREAS 5. IL RENE 6. IL CUORE 7. LA DIALISI

**7) MALATTIA EPATICA :**

LA CONGESTIONE EPATICA, L'ASCESSO, LA SCLEROSI, LA IPERTROFIA, L'ATROFIA, L'ITTERO, IL CALCOLO BILIARE

1. IL FEGATO 2. IL PANCREAS 3. LO STOMACO 4. L'INTESTINO 5. IL CUORE 6. IL RENE 7. LA DIALISI

N.B.) I CALCOLI BILIARE VENGONO RIDOTTI IN PEZZI E VENGONO ESPULSI DAL CORPO. NEL CANCRO EPATICO ,GROSSO MODO,LA CONVALESCENZA NON PROCEDERA' BENE.

**8) MALATTIA PANCREATICA:** LA PTOSI, L'IPERTROFIA, ecc.

1. IL PANCREAS 2. IL FEGATO 3. LO STOMACO 4. L'INTESTINO 5. IL CUORE 6. IL RENE 7. LA DIALISI

N.B.) NEL CANCRO DEL PANCREAS,GROSSO MODO, LA CONVALESCENZA NON PROCEDERA' BENE.

**9) MALATTIA DEL PERITONEO:**

1. IL FEGATO 2.IL PANCREAS 3. LO STOMACO 4. L'INTESTINO 5.MEMBRANE INTERNE DELL'INTESTINO 6. LA VESCICA URINARIA 7. IL CUORE 8. IL RENE 9. LA DIALISI

N.B.) CURARE LA PARTE POLMONARE PER LE MALATTIE TUBERCOLOTICHE.

10) MALATTIA ANALE : LA EMORROIDI, LA EMORRAGIA, LA FISTOLA ANALE , IL PROLASSO ANALE

1. LA PARTE AFFETTA DELL'ANO 2. L'OSSO SACRO 3. LO STOMACO 4. L'INTESTINO

N.B.) PER LA CURA DELLA EMORROIDI BISOGNA CONTROLLARE LA TUBERCOLOSI DELL' INTESTINO E DEL TORCE

## **MALATTIE DELL'APPARTO RESPIRATORIO**

### **1) MALATTIA DEL NASO:**

LA RINITE CRONICA(ACUTA), LARINITE ATROFICA

1. IL NASO 2. LA FARINGE 3. IL BRONCO

### **2) L'EMPIEMA:**

1. IL NASO 2. LA MASCELLA SUPERIORE E IL FRONTE 3. IL TORACE 4. LA FARINGE 5. IL RENE 6. LO STOMACO 7. L'INTESTINO 8. LA DIALISI

### **3) L'EPISTASSI:**

1. IL DORSO NASALE 2. L' OCCIPATE

N.B.) PER LE DONNE SE VIENE IL SANGUE DA NASO AL POSTO DELLA MESTURAZIONE, CURARE L'UTERO E L'OVAIA.

### **4) LA FARINGITE E LA TONSILLITE:**

1. LA FARINGE 2. LA TONSILLA 3. IL BRONCO 4. IL RENE 5. IL POLMONE 6. LO STOMACO 7. L'INTESTINO 8. LA TESTA

N.B.) CURARE BENE IL RENE PER LA TONSILLITE.

### **5) LA TRACHEA E LA BRONCHITE:**

1. LA TRACHEA E IL BRONCO 2. IL POLMONE 3. LO STOMACO 4. L'INTESTINO 5. IL CUORE 6. IL RENE 7. LA TESTA

### **6) IL POLMONE : LA POLMONITE, IL CATARRO POLMONARE:**

1. IL POLMONE 2. IL BRONCO 3. IL CUORE 4. IL FEGATO 5. IL PANCREAS 6. LO STOMACO 7. L'INTESTINO 8. IL RENE 9. LA DIALISI

### **7) L'ASMA : L'ASMA CRONICA(ACUTA):**

1. IL BRONCO 2. IL POLMONE 3. IL FEGATO 4. IL PANCREAS 5. IL DIAFRAMMA 6. LO STOMACO 7. L'INTESTINO 8. IL RENE 9. LA TESTA 10. IL NASO 11. IL CUORE

N.B.) SE E' COLPITO DA DISPNEA ACUTA, SARA' POSSIBILE LA CURA CON LA POSIZIONE SEDUTA.

8) **MALATTIA POLMONARE :**

L'INFILTRAZIONE POLMONARE, L'ASCESSO POLMONARE, LA TUBERCOLOSI POLMONARE, L'ENFISEMA POLMONARE

1. IL POLMONE 2. IL CUORE 3. IL FEGATO 4. IL PANCREAS 5. LO STOMACO, 6. L'INTESTINO 7. LA VESCICA URINARIA 8. IL RENE 9. IL MIDOLLO SPINALE 10. LA TESTA

N.B.) CURARE L'UTERO E L'OVAIA PER LE DONNE. LA DIALISI E' EFFICACE MA NON DEVE ESSERE ESEGUITA SUI PAZIENTI ANEMICI.

9) **MALATTIA PLEURICO :**

LA PLEURITE SECCA(UMIDA)

1.IL TORACE GENERALE 2. IL CUORE 3. IL FEGATO 4. IL PANCREAS 5. LO STOMACO 6. L'INTESTINO 7. IL RENE 8. LA DIALISI

**MALATTIE DELL'APPARTO CIRCOLATORIO**

1) **MALATTIA CARDIACA :**

L'ENDOCARDIO, L'INSUFFICENZA CARDIACA DELLE VALVOLE, LA PERICARDITE  
LA TACHICARDIA, LA STENOCARDIA

1. IL CUORE 2. IL FEGATO 3. LO STOMACO 4. L'INTESTINO 5. IL PANCREAS 6.  
IL RENE 7. IL MIDOLLO SPINALE 8. LA DIALISI

2) **L'ARTERIOSCLEROSI:**

L'ANEURISMA, L'ASMA CARDIACA ecc.

1. LA CURA E' UGUALE PER LA MALATTIA CARDIACA 2. IL BRONCO E IL TORACE

## **MALATTIE DELL'APPARATO URINARIO**

### **1) MALATTIA RENALE:**

LA CONGESTIONE RENALE, L'ANEMIA, L'ATROFIA RENALE, LA SCLEROSI RENALE, L'IPERTROFIA RENALE, L'ASCESSO RENALE, LA PIELITE, LA CALCOLOSI RENALE, LA UREMIA, LA FILARIOSI

1. IL RENE 2. IL FEGATO 3. IL PANCREAS 4. IL CUORE 5. LO STOMACO 6. L'INTESTINO 7. LA VESCICA URINARIA 8. LA TESTA 9. LA DIALISI

### **2) LA CISTITE:**

LA RITENZIONE URINARIA, L'UREMIA, , IL DOLORE NELL'URINARE

1. IL RENE 2. LA VESCICA URINARIA 3. L'URETRA 4. LA PROSTATA 5. L'UTERO 6. LA CURA E' UGUALE PER LA MALATTIA RENALE

### **3) L'ENURESI NOTTURNA:**

1. LA VESCICA URINARIA 2. L'INTESTINO 3. LO STOMACO 4. IL RENE 5. IL MIDOLLO SPINALE 6. LA TESTA 7. LA DIALISI

## **NEUROPATIA**

### **1) L'ANEMIA CELEBRALE, L'EMORRAGIA CELEBRALE:**

1. LA TESTA 2. IL CUORE

### **2) L'ISTERISMO:**

1. L'UTERO 2. L'OVAIA 3. LO STOMACO 4. L'INTESTINO 5. IL FEGATO 6. IL RENE  
7. LA TESTA 8. L'OCCHIO 9. LA DIALISI

### **3) LA NEVRASTENIA, L'ISONNIA**

1. LO STOMACO 2. L'INTESTINO 3. IL FEGATO 4. IL PANCREAS 5. IL RENE 6.  
L'OCCHIO 7. LA TESTA 8. LA DIALISI

N.B.) STARE ATTENTO ALL'EMPIEMA

### **4) LA MENINGITE:**

1. LA TESTA : L'OCCIPITE E LA NUCA DEL COLLO

N.B.) CURARE GLI ORECCHI, IL NASO, LA FACCIA, L'INFIAMMAZIONE DELLA TESTA, L'ERISIPELATOSO POLMONARE E LA SUPPURAZIONE DELL'ORGANO A DISTANZA. CURARE BENE ANCHE L'OCCIPITE. UGUALE ANCHE PER LA MALATTIA TUBERCOLOSA.

### **5) LA MENINGITE CELEBROSPINALE EPIDEMICA:**

1. IL MIDOLLO SPINALE 2. L'OCCIPITE E LA NUCA DEL COLLO 3. IL CUORE 4. LO STOMACO 5. L'INTESTINO 6. IL FEGATO 7. IL RENE 8. LA VESCICA URINARIA

N.B.) CURARE BENE IL MIDOLLO SPINALE E L'OCCIPITE E LA NUCA DEL COLLO.

### **6) LA MIELITE:**

1. IL MIDOLLO SPINALE GENERALE 2. LO STOMACO 3. L'INTESTINO 4. IL FEGATO 5. IL RENE 6. LA TESTA 7. LA DIALISI

### **7) L'EMORRAGIA CELEBRALE (LA PARALISI), LA TROMBOSI CELEBRALE:**

1. LA TESTA 2. IL CUORE 3. IL RENE 4. LO STOMACO 5. L'INTESTINO 6. IL FEGATO 7. IL MIDOLLO SPINALE 8. LA PARTE PARALIZZATA

8) **LA POLIOMIELITE**

1. IL MIDOLLO SPINALE 2. LO STOMACO 3. L'INTESTINO 4. IL RENE 5. L'OSSO SACRO 6. LA PARTE PARALIZZATA 7. LA TESTA 8. LA DIALISI

9) **LA NEVRALGIA : LA PARALISI , IL CRAMPO, L'EMICRANIA:**

1. LA PARTE AFFETTA 2. IL FEGATO 3. IL PANCREAS 4. LO STOMACO 5. L'INTESTINO 6. IL RENE 7. LA TESTA 8. IL MIDOLLO SPINALE 9. LA DIALISI  
N.B.) PER LE DONNE STARE ATTENTO ALL'UTERO E ALLE OVAIE.

10) **IL BERIBERI:**

1. LO STOMACO 2. L'INTESTINO 3. IL CUORE 4. IL FEGATO 5. IL PANCREAS 6. IL RENE 7. LA PARTE PARALIZZATA E DELL'IDROPISIA 8. LA DIALISI

11) **IL MORBO DI BASEDOW:**

1. L'UTERO 2. L'OVAIA 3. LO STOMACO 4. L'INTESTINO 5. IL FEGATO 6. IL PANCREAS 7. IL CUORE 8. LA TIROIDE 9. L'OCCHIO 10. IL RENE 11. IL MIDOLLO SPINALE 12. LA DIALISI

12) **L'EPILESSIA:**

1. IL FEGATO 2. IL PANCREAS 3. LA TESTA 4. LO STOMACO 5. L'INTESTINO 6. IL RENE 7. IL MIDOLLO SPINALE 8. LA DIALISI

13) **LA CONVULSIONE:**

1. IL FEGATO 2. LO STOMACO 3. L'INTESTINO 4. IL RENE 5. IL MIDOLLO SPINALE 6. LA SPALLA 7. IL BRACCIO 8. 9. IL POLSO 10. LA TESTA

14) **IL BALLO DI S. VITO:**

1. IL FEGATO 2. LO STOMACO 3. L'INTESTINO 4. IL RENE 5. IL MIDOLLO SPINALE 6. LA PARTE PARALIZZATA ALLE ESTREMITA' 7. LA TESTA 8. LA DIALISI

15) **IL MAL DI MARE:**

1. LO STOMACO 2. L'EPIGASTRIO 3. LA TESTA

16) **L'INTOSSICAZIONE:**

1. LO STOMACO 2. L'EPIGASTRIO 3. IL FEGATO 4. IL PANCREAS 5. L'INTESTINO 6. IL CUORE 7. IL RENE 8. LA TESTA 9. LA DIALISI

## **LA MALATTIA INFETTIVA**

### **1) IL TIFO ADDOMINALE, IL PARATIFO:**

1. IL FEGATO 2. IL PANCREAS 3. LO STOMACO 4. L'INTESTINO 5. IL CUORE 6. IL RENE 7. IL MIDOLLO SPINALE 8. LA TESTA

### **2) LA DISSENTERIA , IL COLERA, LA DISSENTERIA INFANTILE ecc.:**

1. LO STOMACO 2. L'INTESTINO 3. IL FEGATO 4. IL PANCREAS 5. IL RENE 6. IL CUORE 7. LA TESTA 8. LA DIALISI

### **3) IL MORBILLO:**

1. LA FARINGE 2. LA TRACHEA 3. IL BRONCO 4. LO STOMACO 5. L'INTESTINO 6. IL CUORE 7. IL RENE 8. IL MIDOLLO SPINALE 9. LA TESTA

### **4) LA SCARLATTINA:**

1. LA FARINGE 2. IL TORACE 3. IL RENE 4. LO STOMACO 5. L'INTESTINO 6. LA VESCICA URINARIA 7. LA TESTA 8. LA DIALISI

### **5) LA VARICELLA:**

1. LO STOMACO 2. L'INTESTINO 3. IL RENE 4. LA DIALISI 5. LA PARTE DELL'ESANTEMA 6. LA TESTA

### **6) L'INFLUENZA:**

1. IL NASO 2. LA FARINGE 3. LA TRACHEA 4. IL BRONCO 5. IL POLMONE 6. IL FEGATO 7. IL PANCREAS 8. LO STOMACO 9. L'INTESTINO 10. IL RENE 11. LA TESTA 12. LA DIALISI

### **7) LE PERTOSSE:**

1. IL NASO 2. LA FARINGE 3. IL BRONCO 4. L'APICE DEL POLMONE 5. LO STOMACO 6. L'INTESTINO 7. IL RENE 8. LA DIALISI

### **8) LA DIFTERITE:**

1. LA FARINGE 2. IL TORACE 3. IL NASO 4. IL POLMONE 5. IL CUORE 6. IL FEGATO 7. LO STOMACO 8. L'INTESTINO 9. IL RENE 10. LA TESTA 11. LA DIALISI

9) **WILE DISEASE (NOME INGLESE)( ingannato dalla malattia)**

1. IL FEGATO 2. IL PANCREAS 3. LO STOMACO 4. L'INTESTINO 5. LA VESCICA URINARIA 6. IL RENE 7. IL MIDOLLO SPINALE 8. LA TESTA 9. LA DIALISI

10) **LA MALARIA:**

1. IL PANCREAS 2. IL FEGATO 3. IL CUORE 4. LO STOMACO 5. L'INTESTINO 6. IL RENE 7. IL MIDOLLO SPINALE 8. LA DIALISI

11) **IL TETANO:**

1. L'OSSO DELLA MASCELLA 2. L'OCCIPITE 3. LA FARINGE 4. IL POLMONE 5. LA PARTE AFFETTA 6. LO STOMACO 7. L'INTESTINO 8. IL RENE 9. IL MIDOLLO SPINALE

12) **IL REUMATISMO ARTICOLARE, LA MIALGIA:**

1. LA PARTE AFFETTA 2. IL CUORE 3. IL TORACE 4. IL FEGATO 5. IL PANCREAS 6. LO STOMACO 7. L'INTESTINO 8. IL RENE 9. IL MIDOLLO SPINALE 10 LA TESTA

13) **L'IDROFOBIA:**

1. LA PARTE AFFETTA 2. IL CUORE 3. IL FEGATO 4. IL RENE 5. LO STOMACO 6. L'INTESTINO 7. IL MIDOLLO SPINALE 8. LA FARINGE 9. LA TESTA 10. LA DIALISI

## **MALATTIA GENERALE**

### **1) L'ANEMIA, LA LEUCEMIA, LO SCORBUTO:**

1.IL CUORE 2.IL FEGATO 3.IL PANCREAS 4.LO STOMACO 5.INTESTINO 6.IL RENE 7.IL MIDOLLO SPINALE 8.LA DIALISI

### **2) IL DIABETE:**

1.IL FEGATO 2.IL PANCREAS 3.IL CUORE 4.LO STOMACO 5.INTESTINO 6.LA VESCICA URINARIA 7.IL RENE 8.LA TESTA 9.IL MIDOLLO SPINALE 10.LA DIALISI

### **3) LA DERMATOSI:**

1.LO STOMACO 2.INTESTINO 3.IL FEGATO 4.IL RENE 5. LA PARTE AFFETTA 6.LA DIALISI

### **4). L'ADIPOSITA':**

UGUALE AL DIABETE

### **5) LA SCROFOLA:**

1. LA PARTE AFFETTA 2. LO STOMACO 3. INTESTINO 4. IL FEGATO 5. IL CUORE 6. IL TORACE 7. IL RENE 8. IL MIDOLLO SPINALE 9. LA DIALISI

## **ALTRE PATOLOGIE**

### **1) LA CONVULSIONE INFANTILE:**

1. IL CUORE 2. LA TESTA 3. LO STOMACO 4. INTESTINO

### **2) L'ECZEMA SULLA TESTA O SULLA FACCIA DI UN BAMBINO:**

1. LA PARTE AFFETTA 2. L'ANTIDOTO

### **3) LA POSIZIONE SCORRETTA DEL FETO:**

1. L'UTERO

### **4) L'INGRAVIDANZA:**

1. SI ESEGUA SEMPRE LA CURA PER L'UTERO

### **5) IL PARTO:**

1. L'OSSO SACRO 2. LA VERTEBRA LOMBARE

### **6) LA MORTE FETALE:**

1. SI CURA L'UTERO ATTRAVERSO L'ESPULSIONE DEL FETO DAL CORPO IL GIORNO STESSO O GIORNO SUCCESSIVO.

### **7) LA SOSPENSIONE DEL LATTE MATERNO:**

1. SE SI CURA LA MAMMELLA E LA GHIANDOLA MAMMARIA, IL LATTE SI SECERNERA' SUBITO.

### **8) LA NAUSEA:**

1. L'UTERO 2. LO STOMACO 3. L'EPIGASTRIO 4. INTESTINO 5. IL RENE 6. LA TESTA 7. IL MIDOLLO SPINALE

### **9) L'ERISPELA:**

1. LA PARTE AFFETTA 2. LO STOMACO 3. INTESTINO 4. IL FEGATO 5. IL CUORE 6. IL RENE 7. IL MIDOLLO SPINALE 8. LA DIALISI

**10) L'IPERIDROSI:**

1. IL RENE 2. LA PARTE AFFETTA 3. LA DIALISI

**11) L'USTIONE:**

METTERE IL PALMO DELLA MANO AD UNA DISTANZA DI 4CM DALLA PARTE AFFETTA E QUANDO IL PAZIENTE SI SENTE IL DOLORE SI FA ADERIRE BENE IL PALMO DELLA MANO.

**12) IL TAGLIO:**

CON IL PALMO DELLA MANO O IL POLLICE SI PREME LA PARTE AFFETTA E SI IMPEDIRE L'EMORRAGIA.

**13) LA SINCOPE:**

1. RIANIMAZIONE 2. IL CUORE 3. LA TESTA

**14) L'AFFOGATO:**

1. FAR RIGURGITARE L'ACQUA DALL'AFFOGATO 2. RIANIMAZIONE 3. IL CUORE 4. LA TESTA

**15) LA MENOPAUSA , IL DOLORE MESTRUALE:**

1. L'UTERO 2. L'OVAIA 3. L'OSSOSACRO

**16) IL SINGHIOZZO:**

1. LA DIAFRAMMA 2. IL FEGATO 3. IL PANCREAS 4. IL RENE 5. LO STOMACO 6. INTESTINO 7. IL MIDOLLO SPINALE 8. LA TESTA

**17) LA BALBUZIA:**

1. LA GOLALA 2. LA TESTA 3. L'ESERCIZIO DELLA CANZONE  
N.B.) ESERCITARSI CANTANDO CANZONI SEMPLICI

**18) IL PATERECCIO:**

1. LA PARTE AFFETTA

19) **IL VOMITO:**

1. LO STOMACO 2. L'EPIGASTRIO 3. IL FEGATO 4. IL MIDOLLO SPINALE 5. LA TESTA 6. IL RENE

20) **LA SCHEGGIA NEL CORPO:**

1. LA PARTE AFFETTA

N.B.) ESTRARRE LA SCHEGGIA DAL CORPO

21) **LA GONORREA:**

1. LA URETRA 2. LA VESCICA URINARIA 3. L'UTERO

N.B.) IN CASO DELL'ORCHITE, TOCCARE DELICATAMENTE I TESTICOLI.

22) **I CRAMPI EPIGASTRICI:**

1. LO STOMACO 2. LA PARTE POSTERIORE DELLO STOMACO 3. IL FEGATO 4. IL RENE 5. L'INTESTINO 6. LA TESTA

23) **L'ERNIA:**

TOCCANDO DELICATAMENTE ALLA PARTE AFFETTA SI CONTRAEE DA SOLA.  
CURARE BENE LO STOMACO E INTESTINO.